

Impresora de color
Xerox® C60/C70
Folleto



Impresora de color Xerox® C60/C70

Una impresionante flexibilidad y la capacidad de hacer más.





Todo en uno: productividad, escalabilidad y calidad de imagen profesional.

La impresora de color Xerox C60/C70 proporciona diversidad de aplicaciones y una calidad de imagen profesional, y es lo suficientemente flexible como para crecer paralelamente a su negocio. Es una solución integral que puede aumentar la producción de cualquier entorno de trabajo.

Características de la impresora de color Xerox® C60/C70

- **Velocidad:** hasta 60/70 ppm en color y 65/75 ppm en blanco y negro
- **Escáner de una sola pasada:** hasta 200 imágenes por minuto (ipm)
- **Resolución:** 2400 x 2400 ppp
- **Tóner:** tóner de emulsión agregada de Xerox® (EA) con tecnología de fusión ultrabaja
- **Gramajes (máximos):** hasta 300 g/m² y hasta 256 g/m² para impresión automática a doble cara
- **Tamaño del material de impresión:** hasta SRA3+/330 x 488 mm

Una solución flexible y asequible desde el principio.

Sus equipos de trabajo quieren la flexibilidad y los procesos de producción de un dispositivo multifunción. Sus equipos creativos de diseño gráfico y producción quieren un mayor nivel de calidad y opciones de acabado. La impresora de color Xerox® C60/C70 ofrece lo mejor de todos los mundos.

La impresora de color Xerox® C60/C70 permite imprimir, copiar, enviar faxes (opcional) y escanear (incluyendo escaneo a PC, USB o correo electrónico). Puede imprimir incluso desde prácticamente cualquier smartphone o tableta. Así es cómo la impresora de color Xerox® C60/C70 impulsa la eficiencia de cualquier equipo de trabajo.

Amplíe su negocio y disfrute de una impresión en color de alta calidad sin salir de la oficina.

- Imprima hasta 60/70 páginas por minuto en color y hasta 65/75 páginas por minuto en blanco y negro. Y gracias a su sencilla configuración y a sus procesos de producción automatizados, puede gestionar entregas rápidas sin ningún problema.

- Variedad de papeles: papeles estucados o mates hasta 300 g/m².
- Las opciones de acabado en línea ofrecen un toque profesional, con grapado, taladro, plegado y corte lateral para presentaciones, folletos, informes y boletines.
- Una gama de servidores de impresión le permite simplificar la gestión del color y agilizar sus procesos más laboriosos.
- Las funciones de datos variables le permiten aprovechar las aplicaciones personalizadas para el correo directo.

Supera las expectativas.

La impresora de color Xerox® C60/C70 está diseñada para sacar lo mejor de la impresión digital. Si tiene que crear un folleto de cliente, una propuesta cautivadora o una presentación, un cartel llamativo o, incluso, adhesivos para ventanas o de poliéster, obtendrá resultados impresionantes en todo momento.

Transforme y trabaje con más sencillez y racionalidad.

Cuando el trabajo se hace con mayor simplicidad, las personas son más productivas. La impresora de color Xerox® C60/C70 simplifica el proceso de capturar, editar y almacenar documentos, todas las herramientas que necesita para conseguir un trabajo de calidad hecho de manera más eficiente.

Controle la productividad.

- **Multitarea real.** Escanee, imprima, copie, transmita faxes (opción) y envíe ficheros, todo a la vez. Vista previa de escaneados e imágenes de fax en pantalla para evitar errores.
- **Ahorre tiempo y pasos.** La impresora de color Xerox® C60/C70 ofrece escaneado superior y permite enviar los archivos a cualquier lugar. Listas de correo electrónico, almacenamiento en la máquina, envío a un PC, servidor, USB o fax. Cree ficheros PDF con texto apto para búsquedas en un solo paso.

Amplíe sus posibilidades y transforme la forma de acabar el trabajo, con la eficacia de las soluciones para flujos de trabajo de Xerox®.

- **Xerox® ConnectKey® para DocuShare®.** Escanee archivos directamente en carpetas de Xerox® DocuShare®. Además, puede ir más allá del simple almacenamiento de archivos o la creación de PDF, realizando la conversión automática de documentos en datos inteligentes y estructurados, con sencillas herramientas para nombrar los archivos y enviarlos.

- **Personalícelo todo con XMPie®.** Con el programa para impresión de datos variables de XMPie, líder en el sector, podrá ampliar sus aplicaciones de variables de gran valor, pero a bajo coste y con facilidad.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Acabe con la incomunicación entre documentos de Microsoft® Office®, PDF y papel. Scan to PC Desktop le permite personalizar menús de escaneado en su impresora de color Xerox® C60/C70 directamente desde su escritorio. Vea más en www.xerox.com/scantopcdesktop
- **Xerox® Mobile Print Solution.** Xerox tiene todas las opciones para facilitar la impresión segura y precisa desde cualquier dispositivo móvil Apple® iOS®, Android™ y BlackBerry®. Vea más en www.xerox.com/mobileprint

Segura y fiable.

- **Homologación de Criterios Comunes (ISO 15408) para todo el sistema en EAL3*.** Esto asegura que la impresora Xerox® Color C60/C70 cumple con las normas de seguridad más exigentes.
- **Impresión protegida.** Asegure la confidencialidad de los documentos manteniéndolos en espera, sin imprimir, hasta que el usuario introduzca una contraseña.

- **Archivos PDF con contraseña.** Esta función requiere una contraseña para abrir y ver un documento escaneado confidencial.
- **Cifrado estándar a 256 bits y FIPS 140-2.** La regla de oro para mantener sus datos seguros: sobrescritura de imágenes. Borra automáticamente las imágenes en el dispositivo.

Control y seguimiento de los costes con facilidad.

- **Contabilidad de serie de Xerox®.** Este software es una solución integrada de serie que reside localmente en el dispositivo. Proporciona funciones de contabilidad superiores que le permiten rastrear, analizar y limitar el uso del dispositivo. De este modo sabrá cuál es el origen de los costes, para poder controlarlos.

* Consultar en la documentación el nivel de software certificado





Promocione su imagen y destaque entre la multitud.

La calidad de la imagen de referencia que desea. Los resultados que realmente impresionan.

La innovación se da por supuesta.


- **Color vibrante y detalle increíble.** Con nuestra resolución de 2400 × 2400 ppp, las imágenes son vivas con texto nítido, de forma que los resultados siempre impresionan.
- **Excelente calidad de la imagen.** Nuestra tecnología de Tóner de emulsión agregada (EA) de baja fusión Xerox® generado químicamente, permite que las partículas pequeñas y consistentes produzcan gran calidad con transiciones suaves y un acabado tipo offset.
- **No pare los trabajos.** Todas las impresoras tienen componentes que terminan gastándose, pero con las unidades reemplazables por el usuario Smart Kit® de Xerox®, usted puede hacer que sus trabajos sigan fluyendo sin necesidad de llamar al servicio técnico. Nuestros recambios sencillos de instalar le permiten continuar trabajando. Los Smart Kits incluyen tambores, fusor, corotrón de carga y botella de residuos de tóner.

Se trata de su imagen. Libere su creatividad.

- **Uniformice colores, logotipos e imprentas offset de su empresa.** La impresora de color Xerox® C60/C70 ofrece concordancia PANTONE® para colores directos, conforme al PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ y PANTONE PLUS. También cuenta con certificación Fogra para adaptarse a las prensas offset en color y certificación IDEAlliance Digital Press conforme a las especificaciones GRACoL®.
- **Certificación de Adobe® PostScript® 3™ original y el último Adobe PDF Print Engine (APPE).** Con estas características, unidas a las altas velocidades su creatividad nunca quedará limitada.

Control total, cuando más lo necesita.

- **Simple Image Quality Adjustment (SIQA).** Utilice este juego de herramientas para el ajuste rápido del registro y conseguir uniformidad en la densidad del color.
- **Configuración personalizada.** La configuración de papel personalizada le permite crear, almacenar y recuperar perfiles de papel exclusivos que se pueden utilizar cuando se necesiten.



Impresora de color Xerox® C60/C70: Fuente de 0.6 puntos Xerox® MicroFont comparada con la punta de un alfiler.

Hemos combinado resolución de impresión de primera categoría (2400 × 2400 ppp) con las propiedades exclusivas del tóner Xerox® EA con tecnología de muy baja fusión. El resultado es un detalle sorprendente y con un acabado vibrante y similar al offset. Esto también permite un rendimiento excepcional en nuevos soportes tales como Xerox® NeverTear, sintéticos digitales, poliésteres y más.



Sean cuales sean el tamaño y el ámbito de su trabajo, tenemos una solución adecuada a sus necesidades.

Opciones de alimentación



- 1 Alimentador de gran capacidad:**
Añade 2000 hojas A4 (hasta 200 g/m²).



- 2 Un alimentador de gran capacidad para grandes tamaños:**
Añade 2000 hojas en tamaños hasta 330 x 488 mm y gramajes de hasta 300 g/m². Incluye compartimento de almacenamiento.



- 3 Dos alimentadores de gran capacidad para grandes tamaños:**
Añade 4000 hojas en tamaños hasta 330 x 488 mm y gramajes de hasta 300 g/m².

Opciones de acabado



- 4 Bandeja de salida con desplazamiento o bandeja de salida sencilla:** Apilado de 500 hojas.
- 5 Acabadora BR¹:** Le aporta funciones de acabado avanzado: desplazamiento, taladro, grapado (1, 2, 4), además de apilado de 3000 hojas y la opción disponible de plegado en C/Z.
- 6 Acabadora BR con realizador de folletos¹:** Le ofrece todas las funciones de acabado avanzadas del módulo BR con opciones adicionales de creación de folletos.
- 7 Grapadora auxiliar:** Grapa hasta 50 hojas de papel de 90 g/m².



- 8 GBC® AdvancedPunch™ y GBC® AdvancedPunch™ Pro²:** Consentono di creare documenti rilegati con finitura professionale internamente all'azienda combinando stampa, perforatura e fascicolazione in un unico comodo passaggio. Elija el taladro que mejor se adapte a sus necesidades; GBC AdvancedPunch Pro permite utilizar una gama más amplia de tamaños y gramajes de papel.
- 9 Módulos de acabado para producción pequeña³:** Permite crear documentos encuadernados profesionalmente internamente combinando impresión, perforación y clasificación en un solo paso. También incluyen una bandeja de entrada con unidad intermedia. Elija entre el módulo de acabado para producción pequeña, con generador de folletos o con generador de folletos y plegadora.
- 10 Módulo de guillotina Xerox® SquareFold²:** Mejora la capacidad de la acabadora de producción pequeña con realizador de folletos con funciones muy solicitadas, como plegado con lomo cuadrado de cubiertas y corte lateral para producir folletos.

¹ Requiere kit de transporte vertical

² Requiere el módulo de interfaz para módulo de acabado para producción pequeña

³ Requiere el módulo de interfaz

Aplicaciones de acabado



Ordenación y clasificación



Grapado



Taladro



Cuadernillo



Plegado en C



Plegado en Z



Plegado triple



Plegado en Z de A3



Corte lateral




Plegado con lomo cuadrado

Servidores de impresión que se adaptan a cada flujo de trabajo.

Nuestra amplia gama de servidores de impresión le garantiza encontrar el más adecuado a su proceso de producción.

Servidores integrados Xerox®

Cuenta con procesos de producción de color más avanzados y potentes.



Servidor de color integrado Xerox® para la impresora de color Xerox® C60/C70

Es el controlador ideal para las aplicaciones actuales de una oficina, para que disfrute de una sencillez y un valor sin igual, gracias, entre otras cosas, a su intuitiva pantalla táctil. Vea más información en www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Servidor de impresión Xerox® EX-i C60/C70 con tecnología Fieri®

Color de primera calidad con flujos de trabajo que pueda controlar. Vea más información en www.xerox.com/C70EXiFieriColourServer

Servidor de impresión integrado Xerox® FreeFlow para la impresora de color Xerox® C60/C70

Todas las ventajas de los procesos de producción de Xerox en un solo equipo compacto y pensado para proporcionar la mejor relación calidad-precio. Vea más información en www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Servidor externo Xerox®

Un potente servidor con herramientas de color, procesos de producción y alta velocidad a su alcance. Lo último en control y uniformidad.



Antes



Manejo de transparencias

Después



Servidor de impresión Xerox® EX C60/C70 NX con tecnología Fieri®


La tecnología Fieri aumenta sus beneficios proporcionándole documentos impactantes con imágenes de una calidad y un color excelentes que superan las expectativas de sus clientes. Vea más información en www.xerox.com/C70EXPrintServer

Antes



Referencias de colores directos

Después



Adobe PDF Print Engine (APPE) es la prueba de oro en el procesamiento de PDF; produce archivos PDF que fluyen con la mínima intervención. Se acabó el problema de las transparencias. Se acabó la dificultad para identificar colores. En su lugar, verá plazos de producción más rápidos, resultados más precisos y más clientes que vuelven.

Cree atractivas aplicaciones rápidamente en línea.

El mundo de la impresión está disparándose con nuevas aplicaciones y nuevas formas de usar el color, los soportes y los acabados. La calidad de imagen superior, la gran variedad de soportes, las opciones flexibles de acabado, la modularidad y las opciones de servidores de la impresora de color Xerox® C60/C70 integradas con los procesos de producción de la empresa, la convierten en el equipo perfecto para capturar nuevos mercados, mientras se amplía el uso interno.

Llame la atención de sus clientes.

La impresora de color Xerox C60/C70 le permite pensar a lo grande. Imprima carteles, tarjetas de identificación, adhesivos para ventanas, etiquetas y poliésteres. Añada impacto a sus eventos especiales creando rótulos y materiales para punto de venta a todo color y gran calidad de imagen.



Nuestro tóner EA de baja fusión fusiona la salida en poliéster usando un método de enlace químico propio, que asegura una calidad de imagen superior en sustratos especiales, como el poliéster y otros. Nuestro tóner, que admite Premium NeverTear, es resistente al agua, al aceite, a la grasa y a la rotura.



Carteles para ventanas Xerox® NeverTear

Impresión a gran escala con los procesos de producción de la empresa a un precio asequible.

Calidad de imagen, facilidad de uso, productividad, variedad de soportes, opciones de alimentación y acabado, además de soluciones de producción al alcance de su mano. Amplíe sus posibilidades de impresión digital en color y reduzca los costes con la impresora de color Xerox® C60/C70.



- **Folletos:** cree folletos a todo color, de aspecto profesional, con un plegado en línea y con lomo cuadrado que aumente su productividad..
- **Presentaciones y boletines:** grapado en línea y taladro de orificios para producir presentaciones y boletines, rápida y sencillamente.
- **Manuales e informes:** los separadores mantienen los informes anuales y los financieros organizados, mientras que el grapado y el taladro GBC AdvancePunch mantiene las páginas seguras.
- **Carteles :** la gama ampliada de soportes le permite imprimir atractivos carteles en materiales satinados y resistentes, de tamaños hasta SRA3+.
- **Materiales especiales y aplicaciones fotográficas:** el color impecable y la calidad fotográfica de las imágenes harán que los clientes sigan acudiendo a usted para usar las últimas aplicaciones en fotografía.

Resumen

- Hasta 60/70 ppm en color y 65/75 ppm en blanco y negro
- Resolución: 2400 x 2400 x 1 ppp (puntos por pulgada)¹
- Gramajes de papel: 300 g/m² peso máximo
- Tamaños de papel: SRA3+ tamaño máximo
- Volumen típico: 15 000 a 70 000 al mes
- Ciclo de servicio²: 300 000

Tecnología

- Impresión, copia, escáner, fax (opcional), vista previa, correo electrónico
- Cargue papel y tóner mientras se imprime
- Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control
- Simple Image Quality Adjustments (SIQA) de serie en la pantalla táctil de la impresora
- Registro de ±1.2 mm de delante atrás.
- Configuración de papel personalizada y catálogo de papel
- Tóner Xerox® EA de baja fusión
- Unidades reemplazables Xerox® Smart Kit® de tóner, cilindros, fusor, corrotón de carga, contenedor de residuos, grapas

Credenciales de artes gráficas

- Certificación Fogra, certificación IDEAlliance Digital Press System, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine¹

Escáner integrado

- Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada
- Escáner en color
- Escaneado a diversas opciones de salida
- Capacidad para 250 hojas
- Hasta 200 ipm (color y blanco y negro)
- Originales hasta A3 de 60 a 200 g/m²

Velocidades de impresión/producción

Velocidades de impresión de la impresora de color Xerox® C60/C70

- A4
 - 60/70 ppm (60-105 g/m²) no estucado
 - 43/50 ppm (106-176 g/m²) no estucado, (106-150 g/m²) estucado
 - 30/35 ppm (177-300 g/m²) no estucado, (151-300 g/m²) estucado
- A3
 - 30/35 ppm (60-105 g/m²) no estucado
 - 21/25 ppm (106-176 g/m²) no estucado, (106-150 g/m²) estucado
 - 14/17 ppm (177-300 g/m²) no estucado, (151-300 g/m²) estucado
- SRA3
 - 27/30 ppm (60-105 g/m²) no estucado
 - 19/19 ppm (106-176 g/m²) no estucado, (106-150 g/m²) estucado
 - 12/12 ppm (177-300 g/m²) no estucado, (151-300 g/m²) estucado

Velocidades de impresión en blanco y negro de la impresora de color Xerox® C60/C70

- A4
 - 65/75 ppm (60-176 g/m²) no estucado
 - 43/50 ppm (177-300 g/m²) no estucado, cara arriba (106-176 g/m²) estucado
 - 30/35 ppm (177-300 g/m²) estucado
- A3
 - 33/37 ppm (60-176 g/m²) no estucado, cara arriba
 - 21/25 ppm (177-300 g/m²) no estucado, (106-176 g/m²) estucado
 - 14/17 ppm (177-300 g/m²) estucado
- SRA3
 - 29/33 ppm (60-176 g/m²) no estucado
 - 19/19 ppm (177-300 g/m²) no estucado, cara arriba (106-176 g/m²) estucado
 - 12/12 ppm (177-300 g/m²) estucado

Papel

Flexibilidad/Gramajes

- Bandejas internas:
 - Bandejas 1 y 2: de 60 a 256 g/m²
 - Bandejas 3 y 4: de 60 a 256 g/m²
 - Bandeja 1: 500 hojas SRA3
 - Bandeja 2: 500 hojas A3
 - Bandeja 3: 870 hojas A4
 - Bandeja 4: 1140 hojas A4
- Bandeja especial: 250 hojas hasta 300 g/m² no estucado y estucado, hasta 330 x 482 mm
- Opcional HCF y OHCF de 2000 hojas (una bandeja 2000 hojas o dos bandejas 4000 hojas)

Capacidad y manejo (A4)

- 3260 hojas de serie a través de 4 bandejas internas y una bandeja especial
- Capacidad máxima de papel: 7260 hojas de serie a través de bandejas normales y dos alimentadores de gran capacidad para gran tamaño (opcional)
- Impresión a doble cara:
 - 256 g/m² a doble cara automática
 - 300 g/m² a doble cara manual para todos los soportes desde las bandejas especiales y el alimentador de gran capacidad para grandes tamaños optativo

Opciones de alimentación y acabado

Alimentador de alta capacidad (HCF)

- A4 (2000 hojas hasta 220 g/m²)

Alimentador de gran capacidad para gran formato con una o dos bandejas (OHCF)

- 60-300 g/m² no estucado
- 106-300 g/m² estucado
- OHCF de 1 bandeja: de 182 x 250 mm (B5) a 330 x 488 mm (SRA3)
- OHCF de 2 bandejas: de 102 x 152 a 330 x 488 mm (SRA3)
- 256 g/m² a doble cara automática
- 300 g/m² a 1 o 2 caras manual para todos los materiales
- Módulo de una o dos bandejas: 2000/4000 hojas
- Materiales de impresión de pequeño tamaño incluidos con OHCF con dos bandejas
- Alimentador de sobres y de materiales de impresión de pequeño tamaño

Bandeja de salida con desplazamiento o bandeja de salida sencilla

- Apiladora para 500 hojas

Acabadora BR

- Apiladora de 3000 hojas con bandeja superior para 500 hojas
- Desplazamiento
- 2/4 orificios
- Grapado de 50 hojas (frontal, trasera, doble, cuatro posiciones)
- Unidad de plegado en C/Z (módulo opcional)

Acabadora de folletos BR

- Apiladora de 1500 hojas con bandeja superior para 500 hojas
- Desplazamiento
- 2/3 orificios
- Grapado de 50 hojas (frontal, trasera, doble, cuatro posiciones)
- Encuadernación de folletos con grapas
- Plegado en V
- Unidad de plegado en C/Z (módulo opcional)
- Generador de folletos plegado en diptico y grapado por el centro de hasta 15 hojas sin estucar, 7 hojas de 106 hasta 176 g/m² estucadas, 5 hojas de 177 a 220 g/m² estucadas

Acabadora para producción pequeña

- Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 3000 hojas
- Grapado y taladro en varias posiciones, 4 grapas
- Grapado hasta 100 hojas
- Intercalador de 200 hojas para hojas preimpresas e impresas a sangre

Módulo de acabado para producción pequeña con generador de folletos: con todas las características del módulo de acabado para producción pequeña, además de:

- Folleto diptico o encuadernado con grapas hasta 25 hojas (100 páginas impuestas de 75 g/m²)

Acabadora para producción pequeña con generador de folletos y plegadora: con todas las características de la acabadora para producción pequeña con generador de folletos, además de:

- Módulo de plegado A3/Z, A4/tríptico y Z.
- GBC AdvancedPunch™³
- Taladro en A4 de hasta 220 g/m²
- Varios juegos de matrices intercambiables incluidos

GBC AdvancedPunch™ Pro³

- Taladro en A5-SRA3 de hasta 300 g/m²
- Varios juegos de matrices intercambiables incluidos

Módulo Xerox® SquareFold® Trimmer³

- Plegado con borde cuadrado de hasta 25 hojas
- Corte lateral entre 2-20 mm en incrementos de 0.1 mm
- Gramaje de papel de 64-300 g/m² estucado y no estucado

Grapadora auxiliar

- Grapa hasta 50 hojas de 90 g/m²

Servidor de color integrado Xerox® (DMP)

Características del hardware (iguales o superiores)

- 320 GB de disco duro, con 4 GB de memoria RAM
- Pantalla plana táctil en color de 10.4 pulgadas
- Interfaz Ethernet (opción 10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 MBTX/s)

Entornos de cliente admitidos

Vea las especificaciones detalladas en www.xerox.com/C60-C70Specs

Formatos de datos y PDL

- PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opcional)

Escaneado

- Escaneado a correo electrónico, carpeta, PC, buzón (privado y público), Escaneado a USB, a FTP, a SMB, a escritorio, a PDF con texto apto para búsquedas, PDF/A, XPS, previsualización de miniaturas

Seguridad

- Impresión protegida estándar, autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegido por contraseña, cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, correo electrónico sobre SSL, sobrescritura de imágenes (inmediata, programada, bajo pedido), cifrado de datos del disco duro, registro de auditoría, preparado para IPv6, cifrado de 256 bits, certificación de criterios comunes

Otras opciones

- Kit para tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad, habilitada para Xerox Extensible Interface Platform®, conexión para dispositivos auxiliares
- Impresión desde móvil/smartphone

Opciones adicionales del servidor de impresión

- Servidor de impresión Xerox® EXi C60/C70 E300 con tecnología Fiery®
- Servidor de impresión integrado Xerox® FreeFlow para la impresora de color Xerox® C60/C70*
- Servidor de impresión Xerox® EX C60/C70 NX con tecnología Fiery®

Requisitos eléctricos

- Impresora: 220-240 VCA, 50/60 Hz
- Opciones de alimentación/acabado:
 - Cada módulo requiere conexión 220-240 VCA, 50/60 Hz, 10 A

Dimensiones de la impresora

- Altura: 1391.5 mm
- Anchura: 1574 mm
- Profundidad: 787 mm

¹ Según la controladora/servidor de impresión seleccionado

² Volumen de producción: volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

³ Se necesita un módulo de acabado para producción pequeña con creador de folletos y un módulo de interfaz